2025. 5. 29.

질병관리청

나와 반려동물, 모두의 건강을 위한

기생충 감염병 예방수칙

정기적인 예방으로
우리 모두를 지켜요!

기생충 감염병이란?

기생충이 사람이나 동물의 몸에 침입하여 발생하는 질병입니다.

• 외부기생충

숙주의 몸 밖, 외부(피부나 털)에 붙어 기생

예) 진드기, 모기, 벼룩, 이 등

• 내부기생충

숙주의 몸 안, 내부 장기에 기생

예) 회충, 편충, 조충, 간흡충,
톡소포자충 등

기생충에 감염된 반려동물을 통해 사람도 감염될 수 있습니다

주요 감염 기생충



개회충 (Toxocara canis)

개를 종숙주로 하며, 오염된 토양이나 익히지 않은 음식 등을 통해 주로 감염됩니다.

톡소포자충 (Toxoplasma gondii)

고양이를 종숙주로 하며, 오염된 음식이나 토양을 통해 주로 감염됩니다.
드물게는 감염된 고양이(반려·야생동물)의 배설물을 통해 감염될 수 있습니다.

기생충 감염 시 증상

개회충 감염

사람 발열, 설사, 기침, 호흡곤란 등

동물 설사, 구토, 복부팽만, 발육부진 및 체중감소

발열, 설사

기침, 호흡곤란

간기능 저하

톡소포자충 감염

건강한 경우 대부분 무증상이나, 면역력이 약한 경우 중증 증상이 나타납니다.

사람 두통, 경련, 뇌염, 안면마비, 시력상실 등

동물 경련, 불안, 졸림 등

두통

경련

안면마비

뇌염

기생충 감염이 의심된다면 사람은 병원, 동물은 동물병원!

• 기생충 감염 시 대처 방법 •

신속한 진단과 치료가 중요합니다.
혈액검사나 대변검사를 통해 감염 여부를 확인하고,
의사의 처방에 따라 약을 복용합니다.



기생충 감염병 예방수칙



정기적인 구충제 투여

매년 1~2회 구충제를 복용하고,
반려동물은 수의사와 상담 후
알맞은 구충제를 투여합니다.

반려동물의 배설물 즉시 처리

반려동물의 배설물을 즉시
처리하고, 집 안과 주변 환경을
청결히 유지합니다.



손 씻기와 환경 청결 유지

반려동물과 접촉 후 손을
자주 씻고, 산책 후 신발 등에
묻은 흙을 씻어냅니다.